

DIGI DS-700 EBR

NEO ΠΡΟΙΟΝ

- Φωτεινή οθόνη με κόκκινα ψηφία LED.
- Οθόνη πελάτη και χειριστή στο σώμα του ζυγού.
- Λειτουργεί σε ρεύμα 220V.
- Δέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V-5Ah διάρκειας λειτουργίας 15 ωρών **(πρόσθετος εξοπλισμός)**.
- 8 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα).
- Στιβαρό αδιάβροχο πληκτρολόγιο.
- Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg 2/5g ή 30kg 5/10g.
- Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση.
- Διάστασεις τασιού: 29,5cm x 22cm.
- Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού : 30cm (Π) x 33cm (Μ) x 12,5cm(Υ).
- Ιδανικός για οπωροπωλεία, παντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κλπ.
- Διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232C για σύνδεση με ταμειακή μηχανή ή Η/Υ.
- Έγκριση Υπουργείου Ανάπτυξης: **Φ2-1828/19-9-2008**



ΤΥΠΟΣ

ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.

DS-700 EBR

15Kg/ 2/5g

DS-700 EBR

30Kg/ 5/10g

Πρόσθετος εξοπλισμός

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη



DIGI DS-700 EPR

NEO ΠΡΟΙΟΝ

- Φωτεινή οθόνη με κόκκινα ψηφία LED.
- Οθόνη πελάτη σε πύργο και χειριστή στο σώμα του ζυγού.
- Λειτουργεί σε ρεύμα 220V.
- Δέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V-5Ah διάρκειας λειτουργίας 15 ωρών **(πρόσθετος εξοπλισμός)**.
- 8 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα).
- Στιβαρό αδιάβροχο πληκτρολόγιο.
- Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg 2/5g ή 30kg 5/10g.
- Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση.
- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη: 36cm x 25cm.
- Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού : 30cm(Π) x 33cm(Μ) x 20cm(Υ)
- Ιδανικός για οπωροπωλεία, παντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κλπ.
- Διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232C για σύνδεση με ταμειακή μηχανή ή Η/Υ.
- Έγκριση Υπουργείου Ανάπτυξης: **Φ2-1828/19-9-2008**



ΤΥΠΟΣ

DS-700 EPR

DS-700 EPR

ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.

15Kg/ 2/5g

30Kg/ 5/10g

Πρόσθετος εξοπλισμός

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



DIGI DS-788B

- Φωτεινή οθόνη με κόκκινα ψηφία.
- Οθόνη πελάτη και χειριστή στο σώμα του ζυγού.
- Λειτουργεί σε ρεύμα 220V.
- Δέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 12 ωρών **(πρόσθετος εξοπλισμός)**.
- 8 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα).
- Στιβαρό αδιάβροχο πληκτρολόγιο με ανεξάρτητα μηχανικά πλήκτρα.
- Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg 2/5g ή 30kg 5/10g.
- Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση.
- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη: 40cm x 26cm.
- Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού: 37cm x 37cm x 20cm.
- Ιδανικός για κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, παντοπωλεία.
- Ο ζυγός DS-788 διατίθεται και με επικοινωνία (RS-232C) για σύνδεση με ταμειακή μηχανή ή Η/Υ κατόπιν παραγγελίας **(πρόσθετη χρέωση)**.
- Έγκριση Υπουργείου Ανάπτυξης: **Φ2-1719/30-11-2001**



ΤΥΠΟΣ

DS-788B (ΚΟΚΚΙΝΑ ΨΗΦΙΑ)

DS-788B (ΚΟΚΚΙΝΑ ΨΗΦΙΑ)

ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.

15kg / 2/5g

30kg / 5/10g

Πρόσθετος εξοπλισμός

Θύρα επικοινωνίας RS-232 C

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



DIGI DS-788P

- Φωτεινή οθόνη με κόκκινα ψηφία.
- Οθόνη πελάτη σε πύργο και χειριστή στο σώμα του ζυγού.
- Λειτουργεί σε ρεύμα 220V.
- Δέχεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 12 ωρών (**πρόσθετος εξοπλισμός**).
- 8 προγραμματιζόμενες τιμές (μνήμες σε πλήκτρα).
- Στιβαρό αδιάβροχο πληκτρολόγιο με ανεξάρτητα μηχανικά πλήκτρα.
- Διπλή κλίμακα ζύγισης: 15kg 2/5g ή 30kg 5/10g.
- Βαριά κατασκευή για συνεχή χρήση.
- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη: 40cm x 26cm.
- Εξωτερικές διαστάσεις ζυγού: 37cm x 37cm x 45cm.
- Ιδανικός για κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, παντοπωλεία.
- Ο ζυγός DS-788 διατίθεται και με επικοινωνία (RS-232C) για σύνδεση με ταμειακή μηχανή ή Η/Υ κατόπιν παραγγελίας (**Πρόσθετη χρέωση**).
- Έγκριση Υπουργείου Ανάπτυξης: Φ2-1719/30-11-2001



ΤΥΠΟΣ

DS-788P (ΚΟΚΚΙΝΑ ή ΜΠΛΕ ΨΗΦΙΑ)

DS-788P (ΚΟΚΚΙΝΑ ή ΜΠΛΕ ΨΗΦΙΑ)

ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.

15kg / 2/5g

30kg / 5/10g

Πρόσθετος εξοπλισμός

Θύρα επικοινωνίας RS-232C


Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



DIGI DS-532 S-YFA

Επιδαπέδιος ζυγός με υπολογισμό τιμής Ρεύματος - Μπαταρίας

- **Εγκεκριμένος για λιανικές πωλήσεις.**
- Διαθέτει οθόνη χειριστή και πελάτη.
- Οθόνη LCD υποφωτιζόμενη (backlight display).
- Λειτουργεί σε ρεύμα 220V ή με 6 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 200 ωρών (**δέν περιλαμβάνονται**).
- Προστατευτική πλάτη φορτίων.
- Αντιστατική βαφή.
- Γαλβανισμένο κάτω καπάκι.
- Ζυγίζει με 1 δυναμοκυψέλη υψηλής πιστότητας και μεγάλης αντοχής.
- Ειδική διάταξη προστασίας της δυναμοκυψέλης από υπερφορτώσεις και κρούσεις.



ΤΥΠΟΣ

DS-532/ S-YFA 300

ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.

300kg / 50g

ΔΙΑΣΤ.ΤΑΣΙΟΥ

70 x 80 cm.

Πρόσθετος εξοπλισμός:

Ανοξείδωτο τάσι

4 Ρόδες μεταφοράς



DIGI DS-532 S-GA

Επιδαπέδιος ζυγός με υπολογισμό τιμής Ρεύματος – Μπαταρίας

- **Εγκεκριμένος για λιανικές πωλήσεις.**
- Διαθέτει οθόνη χειριστή και πελάτη.
- Οθόνη LCD υποφωτιζόμενη (backlight display).
- Λειτουργεί σε ρεύμα 220V ή με 6 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 200 ωρών **(δεν περιλαμβάνονται).**
- Στιβαρή κατασκευή μεγάλης αντοχής.
- Υψηλή προστασία κατά υγρασίας και σκόνης.
- Ειδική διάταξη προστασίας της δυναμοκυψέλης από υπερφορτώσεις και κρούσεις.
- Ανοξείδωτο τάσι.



ΤΥΠΟΣ	ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.	ΔΙΑΣΤ.ΤΑΣΙΟΥ
DS-532/ S-GA 60	60kg / 20g	38 x 46 cm.
DS-532/ S-GA 150	150kg / 50g	38 x 46 cm.



DIGI DS-980F (SCANNER SCALE)

Ηλεκτρονικός ζυγός ταμείου

- Ζυγιστική ικανότητα: 15 kg με υποδιαίρεση: 2/5 gr.
- Λειτουργεί σε ρεύμα μέσω μετασχηματιστή DC-12V.
- Μεγάλη οθόνη βάρους, LCD.
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα περισσότερα SCANNER της αγοράς.
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας τύπου 06 για σύνδεση με P.O.S. Δυνατότητα προσαρμογής και άλλων πρωτοκόλλων σύνδεσης.
- Διαστάσεις τασιού: 28.5 x 29.5 cm.
- Επιθυμητές διαστάσεις ανοίγματος του ταμείου: 30.3 (Μ) x 29.3 (Π) x 11-12 (Β) cm.



ΤΥΠΟΣ	ΖΥΓ. ΙΚΑΝ.
DS-980F	15kg / 2/5g